

DELTA PLUS
YOUR SAFETY AT WORK



GAMA DE PRODUCTO ALMACÉN

GRUP GATTIA

PROTECCIÓN DE LA CABEZA

QUARTZ UP IV



Agricultura / Espacios verdes



Obra pública / Construcción



Industria ligera

Descripción

Casco de obra ventilado de polipropileno (PP) de alta densidad, con tratamiento ultravioleta. Arnés interior poliamida : 3 bandas textiles con 8 puntos de fijación. Sudadera de esponja. Sistema de ajuste ROTOR : desde los 53 a los 63 cm de circunferencia de la cabeza. 2 posiciones posibles del contorno de la cabeza (alto / bajo) para un mejor confort.

Materiales

Polipropileno.

Talla

Ajustable

Colores

Blanco y naranja

Compra mínima

1 uds.

Caja completa

20 uds.

Normativa



EN397
MM
+ 50°C 30°C



INTERLAGOS



Obra pública / Construcción



Reformas / Profesional autónomo



Industria pesada



Descripción

Casco antiruido con orejeras ABS. Almohadillas rellenas con espuma sintética. Doble arnés de plástico (POM), ajustable en altura, con refuerzo suave y aireado para un mejor confort.

Materiales

Coquilla: ABS / Orejera: Espuma / Arco: POM.

Talla

Ajustable

Colores

Amarillo Flúor y Gris

Compra mínima

1 uds.

Caja completa

20 uds.

Normativa



EN352-1
SNR 30 dB
H30 M28 L20



ANSI S3
NRR 28 dB



Accesorio portacasco en el cinturón, incluido

Doble arnés para un mejor confort

PROTECCIÓN AUDITIVA

SUZUKA2



Agricultura / Espacios verdes



Obra pública / Construcción



Industria pesada



Petróleo / Gas



Descripción

Antiruido para casco de obra ajustables en altura. Brazo y orejeras ABS alta flexibilidad. Orejeras rellenas con espuma sintética. Se utiliza directamente con el casco de obra o con la portavisera VISOR HOLDER. Adaptable en los cascos : GRANITE, SUPER QUARTZ, ZIRCON y BASEBALL DIAMOND.

Materiales

Protección acústica & Arco: ABS. Auricular: Gomaespuma & PVC.

Talla

Ajustable

Colores

Amarillo Flúor y Negro

Compra mínima

1 uds.

Caja completa

20 uds.

Normativa



EN352-1
SNR 24 dB
H27 M21 L14



ANSI S3
NRR 21 dB

PROTECCIÓN RESPIRATORIA



M1300V2



Obra pública / Construcción



Reformas / Profesional autónomo



Industria ligera



Salas blancas / Higiene



Descripción

Caja de 10 mascarillas filtrantes FFP3 de fibra sintética no tejida. Forma convexa. Lámina nasal de ajuste. Refuerzo borde EVA extra confort bajo lámina nasal. Válvula de exhalación de altas prestaciones. Test opcional DOLOMITE para un confort respiratorio prolongado. FFP3 NR D

Materiales

Fibra sintética no tejida. Bandas ajustables

Talla

Ajustable

Colores

Blanco

Compra mínima

1 caja de 10

Caja completa

10 cajas de 10

Normativa



EN149



Válvula de exhalación de altas prestaciones



Refuerzo borde EVA extra confort bajo lámina nasal

PROTECCIÓN RESPIRATORIA



M1200V



Obra pública / Construcción



Reformas / Profesional autónomo



Industria ligera



Salas blancas / Higiene



Descripción

Caja de 10 mascarillas filtrantes FFP2 de fibra sintética no tejida. Forma convexa. Lámina nasal de ajuste. Refuerzo borde espuma bajo lámina nasal. Válvula de exhalación de altas prestaciones. Test opcional DOLOMITE para un confort respiratorio prolongado. FFP2 NR D

Materiales

Fibra sintética no tejida. Bandas ajustables

Talla

Ajustable

Colores

Blanco

Compra mínima

1 caja de 10

Caja completa

10 cajas de 10

Normativa



EN149

NIOSH
N95



Válvula de exhalación de altas prestaciones



Refuerzo borde EVA extra confort bajo lámina nasal

PROTECCIÓN RESPIRATORIA



M1204VC



Obra pública / Construcción




Reformas / Profesional autónomo



Industria ligera



Salas blancas / Higiene



Descripción

Caja de 10 mascarillas filtrantes FFP2 de fibra sintética no tejida. Mascarilla con 4 partes plegables adaptable a todo tipo de caras. Lámina nasal de ajuste. Refuerzo borde espuma bajo lámina nasal. Válvula de exhalación de altas prestaciones. Embalaje individual higiénico. Test opcional DOLOMITE para un confort respiratorio prolongado. FFP2 NR D

Materiales

Fibra sintética no tejida

Talla

Ajustable

Colores

Blanco

Compra mínima

1 caja de 10

Caja completa


10 cajas de 10

Normativa

CE EN149



Válvula de exhalación de altas prestaciones



Embalaje individual higiénico

PROTECCIÓN RESPIRATORIA



M1200C



Obra pública / Construcción



Industria pesada



Salas blancas / Higiene



Descripción

Caja de 20 mascarillas filtrantes FFP2 de fibra sintética no tejida. Forma convexa. Lámina nasal de ajuste. Refuerzo borde espuma bajo lámina nasal. Test opcional DOLOMITE para un confort respiratorio prolongado. FFP2 NR D

Materiales

Fibra sintética no tejida

Talla

Ajustable

Colores

Blanco

Compra mínima

1 caja de 20

Caja completa

10 cajas de 20

Normativa



EN149

NIOSH

N95

M6400 SPRAY KIT



Agricultura / Espacios verdes



Industria ligera



Reformas / Profesional autónomo



Descripción

Semimáscara confort, 2 filtros : Cuerpo de la máscara en polipropileno (PP) - Sobreinyección en termoplástico (TPE). Equipada con 2 filtros A2 y 2 prefiltros P3. Correas elásticas. Embalaje en blíster. KIT : M6400E JUPITER + 2x M6000E A2 + 2x M6000E PREP3

Materiales

Cuerpo de la máscara: polipropileno (PP) con termoplástico TPE. Correas: elastano.
Filtro: Carcasa plástica y carbón activo. Prefiltros : Fibras sintéticas no tejidas.

Talla

M/L

Colores

Negro/gris

Compra mínima

1 ud.

Caja completa

10 uds.

Normativa



EN140

EN14387
A2

EN143
P3R



VESTUARIO DE USO CORTO

DT115



Agricultura / Espacios verdes



Industria ligera



Reformas / Profesional autónomo



0%
SILICONE
LATEX

Descripción

Buzo con capucha elástica, no tejido microporoso laminado. Cierre por cremallera bajo solapa. Elástico de ajuste en la cabeza, la cintura, los puños y en los tobillos. Embalaje individual.

Materiales

No tejido microporoso laminado 60 g/m².

Talla

M a XXL

Colores

Blanco

Compra mínima

1 ud.

Caja completa

10 uds.

Normativa



EN ISO
13982-1
TIPO 5



EN1304
TIPO 6



EN1149-5



Acompaña el movimiento de la cabeza y otorga mayor comodidad

Antiestático

Versión ESSENTIAL
microporoso laminado

VESTUARIO DE TRABAJO

MSLPA



Reformas / Profesional autónomo



Servicios / Logística



Agricultura / Espacios verdes



Obra pública / Construcción



Descripción

Pantalón. Cintura elástica en los laterales. Rodilleras preformadas. 6 bolsillos, uno de 1 metro.

Materiales

Tela 100% de algodón 195 g/m². Refuerzo de Cordura® 100% poliamida.

Talla

S a 3XL

Colores

Beige

Compra mínima

1 ud.

Caja completa

10 uds.

Normativa



Refuerzo entre
las piernas



Hueco para
rodilleras

VESTUARIO DE TRABAJO

M2PA2



Agricultura / Espacios verdes



Obra pública / Construcción



Reformas / Profesional autónomo



Industria ligera



Servicios / Logística



Sector eólico



Industria minera



Descripción

Pantalón. Cintura elástica en los laterales. 7 bolsillos, incluye 1 bolsillo para metro.

Materiales

Tejido 65% poliéster 35% algodón 245 g/m²

Talla

S a XXL

Compra mínima

1 ud.

Colores

Gris/Naranja

Caja completa

10 uds.

Normativa



Ribete
decorativo
reflectante en la
espalda



Hueco para
rodilleras



Portapase
identificador fijo
incluido



Triplas costuras

VESTUARIO DE TRABAJO

M6PAN



Agricultura / Espacios verdes



Obra pública / Construcción



Reformas / Profesional autónomo



Industria ligera



Descripción

Pantalón. Cintura elástica en los laterales. 5 bolsillos, incluye 1 para metro.

Materiales

Tejido 65% poliéster 35% algodón 235 g/m².

Talla

S a 3XL

Compra mínima

1 ud.

Colores

Gris/Verde

Caja completa

10 uds.

Normativa



Caja completa



Contraste de colores



Hueco para rodilleras

VESTUARIO DE TRABAJO

M6BER



Agricultura / Espacios verdes



Obra pública / Construcción



Reformas / Profesional autónomo



Industria ligera



Descripción

Bermuda. Cintura elástica en los laterales. 5 bolsillos.

Materiales

Tejido 65% poliéster 35% algodón 235 g/m².

Talla

S a 3XL

Compra mínima

1 ud.

Colores

Gris/Verde

Caja completa

10 uds.

Normativa



Caja completa



Contraste de colores

VESTUARIO DE TRABAJO

GENOA



Obra pública / Construcción



Reformas / Profesional autónoma



Servicios / Logística



Descripción

Camiseta bicolor manga corta (Combinado con gama MACH). Cuello redondo.

Materiales

Punto Jersey 100% algodón 180 g/m².

Talla

S a 3XL

Compra mínima

1

Colores

Gris/Naranja

Usos

Básico de trabajo

Normativa

Este artículo no es un EPI.

Caja completa



VESTUARIO DE TRABAJO

BALI



Agricultura / Espacios verdes



Obra pública / Construcción



Reformas / Profesional autónomo



Servicios / Logística



Descripción

Camiseta bicolor manga corta. Cuello redondo.

Materiales

100% poliéster 160 g/m². Tratamiento secado rápido

Talla

M a 3XL

Compra mínima

1

Colores

Verde/gris, rojo/gris

Usos

Básico de trabajo

Normativa

Este artículo no es un EPI.

Caja completa



AGRA



Reformas / Profesional autónomo



Agricultura / Espacios verdes



Descripción

Polo de manga corta. Cuello cerrado con botones.

Materiales

Punto piqué 100% algodón 200 g/m².

Talla

M a 3XL

Compra mínima

1

Colores

Rojo

Usos

Básico de trabajo

Normativa

Este artículo no es un EPI.

Caja completa



VESTUARIO DE TRABAJO

CEINT04



Obra pública / Construcción



Industria ligera



Servicios / Logística



Descripción

Cinturón de sujeción ajustable con banda de velcro. Ajuste mediante doble banda elástica. Tirantes de sujeción ajustables. Refuerzo en la espalda con 4 ballenas.

Materiales

Tela poliéster elastano. Ballenas de polipropileno.

Talla

M a XL

Colores

Negro

Compra mínima

1 ud.

Caja completa

48 uds.

Normativa

Este artículo no es un EPI.

VESTUARIO DE INTemperie

VERNON



Agricultura / Espacios verdes



Reformas / Profesional autónomo



Industria ligera



Servicios / Logística

Descripción

Chaqueta lana polar. Puños elásticos. 2 bolsillos.

Materiales

Lana polar poliéster 280 g/m².

Talla

M a XXL

Compra mínima

1 ud.

Colores

Negro

Caja completa

10 uds.

Normativa

Este artículo no es un EPI.

Caja completa



VESTUARIO DE INTemperie

SIERRA2



Agricultura / Espacios verdes



Obra pública / Construcción



Reformas / Profesional autónomo



Industria ligera



Servicios / Logística



Descripción

Chaleco multibolsillos (Combinado con gama PANOSTYLE). Cierre por cremallera antifrío. Cintura elástica en lados. 9 bolsillos.

Materiales

Tela 65% poliéster 35% algodón acolchado. Forro Tafetán poliéster acolchado de algodón.

Talla

S a XXL

Colores

Marino, Gris/Verde

Compra mínima

1 ud.


Caja completa

20 uds.

Normativa



Sisas cortaviento



Portapase identificador fijo incluido

Bolsillos para manos

Protege riñones

EN400



Agricultura / Espacios verdes



Reformas / Profesional autónomo



Servicios / Logística



Descripción

Conjunto de lluvia chaqueta y pantalón. Costuras termoselladas. CHAQUETA : Capucha fija. Cierre por cremallera antifrío. Mangas raglán. Puños ajustables con corchetes. 2 bolsillos. PANTALÓN : Cintura elástica. Bajo de piernas ajustado con corchetes. 2 pasamanos.

Materiales

Tejido poliéster impregnado de PVC.

Talla

M a XXL

Compra mínima

1 ud.

Colores

Verde

Caja completa

20 uds.

Normativa



*Aireamiento en la espalda
Ojales de aireación bajo mangas*

ALTA VISIBILIDAD

GILP2



Obra pública / Construcción



Descripción

Chaleco. Cierre por banda velcro. Alta visibilidad : Clase 2 - Color plata - Montaje paralelo.

Materiales

Tejido poliéster. Bandas retroreflectantes cosidas.

Talla

L y XXL

Colores

Amarillo Flúor

Compra mínima

1 uds.

Caja completa

100 uds.

Normativa



EN ISO 20471
2



KARA



Obra pública / Construcción



Descripción

Gorro lana polar poliéster forrada con guata 3M Thinsulate™.

Materiales

Lana polar poliéster 3M Thinsulate™.

Talla

Única

Colores

Negro

Compra mínima

12 uds.

Caja completa

120 uds.

Normativa

Este artículo no es un EPI.



CHAMONIX



Obra pública / Construcción



Descripción

Braga cuello lana polar poliéster. Cierre por cordón elástico.

Materiales

Lana polar poliéster.

Talla

Única

Compra mínima

12 uds.

Colores

Azul marino

Caja completa

120 uds.

Normativa

Este artículo no es un EPI.

Caja completa



PROTECCIÓN DE LOS PIES

ASTI S1P SRC



Reformas / Profesional autónomo



Industria ligera



Servicios / Logística



SUELA PU, DOBLE
DENSIDAD
Gran flexibilidad

COMPOSITE

Descripción

CALZADO DE PIEL SERRAJE AFELPADO Y MALLA AIREADA - S1P SRC

Materiales

Caña : Piel serraje afelpado y poliéster estilo «mesh» (malla aireada). Forro : Poliéster. Plantilla interior : Amovible preformada - Poliéster sobre EVA. Suela : Inyectada - PU bi-densidad. Calzado no magnético.

Talla

36 a 48

Colores

Beige

Compra mínima

1 ud.

Caja completa

10 uds.

Normativa



EN ISO 20345

S1P

SRC



Puntera de composite 200 j
Más ligero que el acero
No conductor del calor y del frío



NO MAGNÉTICO



Suela de composite
antiperforación ultraflexible

1-Zona de flexión
Sistema PANOFLEX®
Zona de flexión para facilitar el
movimiento del pie
2-Agarres laterales
3-Step rolling para facilitar el
caminar, antifatiga



Hiper transpirable

PROTECCIÓN DE LOS PIES

D-SPIRIT S1P SRC



Reformas / Profesional autónomo



Industria ligera



Servicios / Logística



COMPOSITE

Muy ligero

Descripción

CALZADO DE PIEL SERRAJE AFELPADO - S1P SRC

Materiales

Caña: Piel serraje afelpado. Forro: Poliéster. Plantilla interior: Amovible - Poliéster sobre EVA. Suela: Sellada - PU/Caucho. Calzado no magnético.

Talla

40 a 45

Colores

Azul/gris

Compra mínima

1 ud.

Caja completa

10 uds.

Normativa



EN ISO 20345

S1P

SRC



Puntera de composite 200 j
Más ligero que el acero
No conductor del calor y del frío



NO MAGNÉTICO



Suela de composite
antiperforación ultraflexible

SUELA PU/CAUCHO

- 1- Intercalado PU para una mejor amortiguación
- 2- Capa de desgaste en caucho para ofrecer una buena resistencia a la abrasión
- 3- Diseño específico de la suela para permitir una adherencia óptima (norma SRC)
- 4- HRO : Suela resistente al calor de contacto 300° C (1 min)

PROTECCIÓN DE LOS PIES

FENNEC3 S1P SRC



Obra pública / Construcción



Industria ligera



Reformas / Profesional autónomo



Servicios / Logística



METAL



Descripción

CALZADO DE PIEL SERRAJE AFELPADO - S1P SRC

Materiales

Caña : Piel serraje afelpado. Forro : Poliamida absorbente. Plantilla interior : Fija - Poliamida sobre EVA. Suela : Inyectada - PU bi-densidad.

Talla

40 a 46

Colores

Gris

Compra mínima

1 ud.

Caja completa

10 uds.

Normativa



EN ISO 20345

S1P

SRC

PROTECCIÓN DE LOS PIES

JET2 S1P SRC



Obra pública / Construcción



Industria ligera



Reformas / Profesional autónomo



Servicios / Logística



METAL



Descripción

ZAPATOS PIEL CRUPÓN GRABADA - S1P SRC

Materiales

Caña : Piel crupón grabada. Forro : Poliamida mesh. Plantilla interior : Fija - Poliamida sobre látex antibacteriano. Suela : Inyectada - PU bi-densidad.

Talla

40 a 46

Colores

Negro

Compra mínima

1 ud.

Caja completa

10 uds.

Normativa



EN ISO 20345

S1P

SRC

PROTECCIÓN DE LOS PIES

JOKER S1P SRC



Obra pública / Construcción



Industria ligera



Reformas / Profesional autónomo



Servicios / Logística



METAL



Descripción

BOTAS DE PIEL CRUPÓN GRABADA - S1P SRC

Materiales

Caña : Piel crupón Pigmentado. Forro : Poliéster. Plantilla interior : amovible - Poliamida sobre EVA. Suela: Inyectada - PU bi-densidad. Suela resistente a la perforación y puntera de protección : Acero inoxidable.

Talla

40 a 46

Colores

Negro

Compra mínima

1 ud.

Caja completa

10 uds.

Normativa



EN ISO 20345

S1P

SRC

PROTECCIÓN DE LOS PIES



GIGNAC S5 SRC



Agricultura / Espacios verdes



Obra pública / Construcción



Reformas / Profesional autónomo



METAL

Descripción

BOTAS DE SEGURIDAD DE PVC- S5 SRC

Materiais

Caña : PVC bi-inyección. Forro : Jersey poliéster. Plantilla anti-perforación de acero inoxidable. Suela : PVC - Nitrilo con tacos - Acero S5.

Tamanho

39 a 47

Compra mínima

1 ud.

Cores

Verde

Caja completa

5 uds.

Normativa



EN ISO 20345
S5
SRC



PROTECCIÓN DE LOS PIES



JOUCAS2 SRC



Descripción

BOTAS DE TRABAJO PVC - OB E SRC

Materiais

Caña : PVC bi-inyección. Forro : Jersey poliéster. Suela : PVC con tacos.

Tamanho

39 a 47

Compra mínima

1 ud.

Cores

Verde

Caja completa

6 uds.

Normativa



EN ISO 20347
OB E
SRC

Caja completa